


Кровотечение и шок

Кровотечение и шок

Кровь несет кислород к каждой части тела - без этого, тело умирает.




У взрослых имеется приблизительно **? литров крови**. Если взрослый теряет больше чем **? литра** его жизнь в опасности.

У детей объем крови намного меньше, и поэтому очень важно действовать еще быстрее.

Виды кровеносных сосудов?

Кровотечение и шок



ВИДЫ РАН

Закрытая рана (внутреннее кровотечение)

Повреждение мягких тканей при
неповреждённой коже

Открытая рана (наружное кровотечение)

Повреждение мягких тканей в сочетании с
нарушением целостности кожи

Кровотечение и шок



(резанная)



(рванная)



(ссадины)



(гематома)



(колотая)



(огнестрельная)

Типы открытых ран

- Ампутации
- Огнестрельные ранения
- Раздробления, разможжения
- Вонзённые предметы

Кровотечение и шок



Кровотечение и шок



Кровотечение и шок



Кровотечение и шок



Кровотечение и шок

тошнота

Бледная,
холодная,
влажная кожа

Частое
поверхностное
дыхание

жажда

**Как определить
шок**

Беспокойство,
внутренний
дискомфорт

Закатывание глаз, с
расширенными
зрачками


Слабость и
головокружение

Синюшность
носогубного
треугольника

Частый и слабый
пульс

Кровотечение и шок

Внутреннее кровотечение может также привести к шоку. Обе проблемы вызваны нехваткой крови к внутренним органам.



Кровотечение и шок

Незначительные раны



Кровотечение и шок




Кровотечение и шок

Внутреннее кровотечение



Ампутация




Если в результате травмы конечность была полностью ампутирована, после оказания помощи **попытайтесь найти ампутированную часть.**

Оберните ее в стерильную марлю или любую чистую ткань и поместите в полиэтиленовый пакет.

По возможности держите сверток в **холодном месте**, например, положив его на лед, и проследите, чтобы он был **отправлен в больницу** вместе с пострадавшим.

Кровотечение и шок


Инородное тело



Носовое кровотечение?

Кровотечение и шок

Носовое кровотечение



Травма глаза

Используйте следующие рекомендации по оказанию первой помощи:

1. Помогите пострадавшему занять наиболее **удобное положение**.
2. **Не пытайтесь извлечь** инородное тело из глаза, каким – либо инструментом.
3. **Закройте также второй** глаз во избежание движения глазных яблок
4. Никогда **не трите** поврежденный глаз.

Травма глаза

*При попадании в глаз инородного тела, например, **грязи, песка, древесных или металлических стружек**, пострадавший может испытывать сильную боль и быть не в состоянии открыть глаз. В таком случае окажите следующую помощь:*

- Попросите пострадавшего **поморгать**, пытаясь таким образом удалить инородное тело. Накопившиеся слезы могут вымыть его из глаз.
 - Затем попытайтесь осторожно **промыть** глаз водой. Если это не поможет, **прикройте глаз салфеткой**, приклеив ее лейкопластырем, и обратитесь к врачу.
- Но при этом попросите пострадавшего **закрыть и здоровый глаз** во избежание движения глазного яблока



Травма глаза

*При повреждении глаза таким инородным телом, как например, **провода, щепка, нож, карандаш и т.п.**, окажите следующую помощь:*

- **Не пытайтесь извлечь** инородное тело. **Наложите стерильную салфетку** на глаз вокруг этого предмета и закрепите ее бинтом.
- Попросите пострадавшего **закрыть и здоровый глаз** во избежание движения глазного яблока
- Если глаз поврежден, а инородное тело отсутствует, наложите на глаз стерильную повязку.
- В обоих случаях необходимо **обратиться к врачу.**

Травма глаза

*При попадании в глаз **химического** вещества окажите следующую помощь:*

- Осторожно **промойте глаз под струей воды**. При попадании химикатов делайте это в течении продолжительного времени (**20 минут**) до тех пор, пока не прибудет бригада скорой помощи или боль не прекратиться.

Поврежденный глаз должен **находиться ниже здорового глаза**, чтобы избежать его заражение.

